

Инструкция по применению

Нутрикомп Диабет ликвид 1,0 ккал/мл

Специальная полноценная, сбалансированная по всем нутриентам, готовая к использованию жидкая смесь для перорального или зондового питания, содержащая пищевые волокна. Готовая к использованию жидкая смесь, предназначенная для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного питания пациентов, страдающих сахарным диабетом или ограниченной переносимостью глюкозы

Нутрикомп Диабет ликвид может быть единственным источником питания, обеспечивающим суточную потребность в витаминах, минеральных веществах и микроэлементах.

Калорическая плотность 1,0 ккал/мл

Содержит 21 г диетических волокон на 1000 ккал

Не содержит глютена, лактозы.

Содержание пурина 2,3 мг в 100 мл.

Информация о питании:

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ		в 100 мл
Энергетическая ценность (калорийность)	кДж/ккал	432/103
Жиры (32 кДж%)	г	3,5
из них содержащие:		
насыщенные жирные кислоты	г	0,50
мононенасыщенные жирные кислоты	г	2,2
полиненасыщенные жирные кислоты	г	0,65
из них омега-3 жирные кислоты, из них:	г	0,30
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)	г	0,11
докозагексаеновая кислота (ДГК)	г	0,07
Углеводы (48 кДж%)	г	12
сахара	г	0,44
из них лактоза	г	0,007
крахмал	г	12
Белки (16 кДж%)	г	4,1
Волокна (4 кДж%)	г	2,1
Натрия хлорид	г	0,25
Вода	мл	83

Среднее содержание		в 100 мл
Натрий	мг	100
Калий	мг	150
Кальций	мг	75
Магний	мг	20
Фосфор	мг	65

Хлориды	мг	100
Железо	мг	1,2
Цинк	мг	1,2
Медь	мкг	150
Йод	мкг	13
Хром	мкг	10
Фтор	мг	0,10
Марганец	мг	0,20
Молибден	мкг	10
Селен	мкг	7,0
Витамин А (Ретинол)	мкг РЭ	90
Витамин D	мкг	1,0
Витамин Е (α-токоферол)	мг ТЭ	1,5
Витамин К	мкг	7,0
Витамин В ₁	мг	0,20
Витамин В ₂	мг	0,20
Витамин В ₆	мг	0,20
Витамин В ₁₂	мкг	0,30
Витамин С	мг	10
Ниацин (никотинамид)	мг	1,8
Фолиевая кислота	мкг	30
Пантотеновая кислота	мг	0,60
Биотин	мкг	5,0
Холин	мг	30
Бета-каротин	мг	0,10

Белковый компонент представлен легкоусвояемыми, биологически высоко ценными белками молока (75%) и сои (25%).

Жировой компонент представлен в основном комбинацией подсолнечного, рапсового, соевого масла и рыбьего жира. Смесь обогащена мононенасыщенными жирными кислотами.

Общая калорийность 100 мл составляет 103 ккал, из них доля:

Белков	16 ккал (16%)
Жиров	32 ккал (32%)
Углеводов	48 ккал (48%)
Волокон	4 ккал (4 %)

Соотношение ПНЖК ω-3:ω-6:ω-9 жирных кислот: 1:1,2:7,1

Соотношение азот:белковые ккал 1 : 128

В 100 мл смеси содержится 1,0 хлебных единиц.

Осмолярность: 215 мОсм/л

Осмоляльность: 260 мОсм/кг

Показания к применению:

- для питания пациентов, страдающих диабетом или ограниченной переносимостью глюкозы;
- истощение организма, недостаточность питания;
- нутриционная поддержка в пред- и послеоперационный период;
- травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные;
- стрессорная гипергликемия;
- осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис, свищи желудочно-кишечного тракта, несостоятельность швов анастомозов;
- неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС;
- онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия;
- заболевания ЖКТ (свищи, синдром короткой кишки, обструкция пищевода, стенозы, заболевания печени, поджелудочной железы, диарея, запор, атония кишечника, дисбактериоз);
- коматозное состояние;
- расстройство жевательной и глотательной функции;
- гериатрия и психиатрия;
- фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры.

Противопоказания:

- выраженная дисфункция желудочно-кишечного тракта в результате кишечной непроходимости, перфорации желудочно-кишечного тракта, ишемии кишечника;
- индивидуальная непереносимость какого-либо компонента смеси;
- состояния, при которых пищевые волокна противопоказаны.

Дозировка:

В соответствии с потребностями пациента.

Рекомендуемое потребление – до 1500 мл (1545 ккал) в сутки.

Особые указания:

Перед применением продукта рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Использовать под наблюдением медицинского персонала.

Не предназначен для питания детей до 4 лет.

Беременным и кормящим женщинам применять только по назначению врача.

Не вводить внутривенно!

Перед употреблением взбалтывать.

В случае использования в качестве основного источника питания дозировка может быть увеличена только по назначению врача.

Срок годности: 18 месяцев. Не допускается использование по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 5 °С до 25 °С.

После вскрытия упаковка должна храниться в холодильнике и подлежит использованию в течение 24 часов. При хранении могут появляться хлопья кремового цвета различного размера, которые не влияют на качество продукта.

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные отделы торговой сети, в лечебно-профилактических учреждениях.

Производитель:

НУТРИХЕМ ДИЕТ + ФАРМА ГМБХ, Германия
NUTRICHEM DIÄT + PHARMA GMBH
Am Esplan 1-3, 91154, Roth, Germany
для Б.Браун Мельзунген АГ, Германия



Адрес организации, принимающей на территории

Республики Узбекистан претензии от

потребителей по качеству продукции (товара):

Представительство «Delfield Baltia» в Республике Узбекистан

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 154/6

Телефон.+998 55 501 68 23