

Инструкция по применению

Специализированный продукт для энтерального питания - жидкая смесь
«Нутрикомп Стандарт ликвид» (Nutricomp Standard) 1,0 ккал/мл
с нейтральным вкусом

Полноценная, сбалансированная по всем нутриентам, готовая к использованию жидкая смесь, предназначенная для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного энтерального питания.

Нутрикомп Стандарт ликвид может быть единственным источником питания, обеспечивающим суточную потребность в витаминах, минеральных веществах и микроэлементах.

Калорическая плотность 1,0 ккал/мл.

Не содержит генетически модифицированных продуктов.

Не содержит глютена, лактозы. Содержание пурина 2,9 мг в 100 мл.

Среднее содержание		в 100 мл
Энергетическая ценность (калорийность)	кДж/ккал	421/100
Жиры (30 кДж%)	г	3,3
из них содержащие:		
насыщенные жирные кислоты	г	0,98
из них МСТ	г	0,50
мононенасыщенные жирные кислоты	г	0,54
полиненасыщенные жирные кислоты	г	1,6
из них омега-3-жирные кислоты, из них:	г	0,26
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК)	г	0,03
докозагексаеновая кислота (ДГК)	г	0,02
Углеводы (55 кДж%), из них:	г	14
сахара	г	0,44
из них лактоза	г	0,005
Белки (15 кДж%)	г	3,8
Волокна (0 кДж%)	г	0
Натрия хлорид	г	0,25
Вода	мл	84

Среднее содержание		в 100 мл	в 500 мл
Витамин А	мкг РЭ	90	450
Витамин D	мкг	1,0	5,0
Витамин E	мг ТЭ	1,5	7,5
Витамин K	мкг	7,0	35
Витамин B ₁	мг	0,20	1,0
Витамин B ₂	мг	0,20	1,0
Витамин B ₆	мг	0,20	1,0
Витамин B ₁₂	мкг	0,30	1,5
Витамин C	мг	10	50
Ниацин (никотинамид)	мг	1,8	9,0
Фолиевая кислота	мкг	30	150
Пантотеновая кислота	мг	0,60	3,0
Биотин	мкг	5,0	25

Холин	мг	30	150
Бета-каротин	мг	0,10	0,5
Калий	мг	150	750
Натрий	мг	100	500
Кальций	мг	75	375
Магний	мг	20	100
Фосфор	мг	65	325
Хлориды	мг	100	500
Железо	мг	1,2	6,0
Цинк	мг	1,2	6,0
Медь	мг	0,15	0,75
Йод	мкг	13	65
Хром	мкг	7,0	35
Фтор	мг	0,10	0,5
Марганец	мг	0,20	1,0
Молибден	мкг	10	50
Селен	мкг	7,0	35

Белковый компонент представлен белками молока (60,8%) и сои (39,2%).

Жировой компонент представлен комбинацией соевого масла, масла, содержащего МСТ, рыбьего жира.

Соотношение ПНЖК ω -3: ω -6: ω -9 жирных кислот 1:5,3:1,9.

Общая калорийность 100 мл составляет 100 ккал, из них доля:

Белков 15 ккал (15%)

Жиров 30 ккал (30%)

Углеводов 55 ккал (55%)

Соотношение азот : небелковые ккал 1 : 139

В 100 мл смеси содержится 1,1 хлебной единицы

Осмолярность 200 мОсм/л.

Осмоляльность 240 мОсм/кг

Показания к применению:

- истощение организма, недостаточность питания
- нутриционная поддержка в пред- и послеоперационный период
- травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные
- осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис, свищи желудочно-кишечного тракта, несостоятельность швов анастомозов
- неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС
- онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия
- заболевания ЖКТ (свищи, синдром короткой кишки, обструкция пищевода, стенозы, заболевания печени, поджелудочной железы)
- коматозное состояние
- расстройство жевательной и глотательной функции
- гериатрия и психиатрия
- фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Противопоказания:

- выраженная дисфункция желудочно-кишечного тракта в результате кишечной непроходимости, перфорации желудочно-кишечного тракта, ишемии кишечника
- индивидуальная непереносимость какого-либо компонента смеси

Дозировка:

В соответствии с потребностями пациента.

Рекомендуемое потребление – до 1500 мл (1500 ккал) в сутки.

Особые указания:

Перед применением продукта рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Использовать под наблюдением медицинского персонала.

Не предназначен для питания детей до 4 лет.

Беременным и кормящим женщинам применять только по назначению врача.

Не вводить внутривенно!

Перед употреблением взбалтывать.

Может быть единственным источником питания только по назначению врача.

Срок годности: 18 месяцев. Не допускается использование по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 5 °C до 25 °C.

После вскрытия упаковка должна храниться в холодильнике и подлежит использованию в течение 24 часов. При хранении могут появляться хлопья кремового цвета различного размера, которые не влияют на качество продукта.

Производитель:

НУТРИХЕМ ДИЕТ + ФАРМА ГМБХ, Германия

NUTRICHEM DIÄT + PHARMA GMBH

Am Espan 1-3, 91154, Roth, Germany

для Б.Браун Мельзунген АГ, Германия



Адрес организации, принимающей на территории

Республики Узбекистан претензии от

потребителей по качеству продукции (товара):

Представительство «Delfield Baltia» в Республике Узбекистан

г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак Йули 154/6

Телефон.+998 55 501 68 23